



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL

“Sembrando oro para forjar el futuro”

TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Adquisición de materiales de Electricidad, Impermeabilización y
Adecuaciones Generales de la Biblioteca Dr. Rogelio Delgado Bogaert de
la UTECO.**

**Compras por Debajo del Umbral
UTECO-DAF-CD-2026-0012**

Cotuí, Sánchez Ramírez
Enero 2026

Descripción de los bienes y servicios:

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	11.00	UD	Sellador Elastomérico con Uretano - Composición: Base uretano/elastomérico. - Color: Gris o blanco (según disponibilidad). - Propiedades mínimas: - Alta flexibilidad. - Resistente a rayos UV. - Apto para uso exterior e interior. - Secado al tacto ≤ 60 min.
2.	11.00	UD	Sellador Elastomérico Siliconizado - Composición: Base acrílica elastomérica con silicón. - Color: Blanco o transparente. - Uso recomendado: Interior/exterior en paredes, marcos, juntas, molduras. - Propiedades mínimas: - Pintable. - Resistencia a humedad. - Secado al tacto ≤ 30 min.
3.	1.00	UD	Malla de Poliéster - Material: Poliéster 100%. - Ancho: 1 m (mínimo). - Gramaje: ≥ 50 g/m². - Uso: Refuerzo para membranas líquidas. - Presentación: Rollo.
4.	2.00	UD	Extensión de Pintar en Fibra - Material: Fibra de vidrio. - Rosca: Universal para rodillos.
5.	10.00	UD	Mota para Rolo - Tamaño: 9 pulgadas. - Material: Microfibra o poliéster para recubrimientos base agua. - Uso: Superficies lisas.
6.	5.00	GAL	Pegamento para Concreto - Tipo: Base acrílica o epóxica. - Uso: Uniones concreto viejo/nuevo. - Presentación: Galón
7.	4.00	UD	Lámpara LED 18W Superficie - Tipo: Panel LED superficie. - Potencia: 18 W. - Tono de luz: 6,500K (blanco frío). - Voltaje: 110-220V.
8.	4.00	UD	Lámpara LED 7W Empotrada Tipo: Downlight LED empotrable.

			• Potencia: 7 W. • Tono: 6,500K. • Voltaje: 110-220V.
9.	15.00	UD	Lámpara LED 24W Superficie • Tipo: Panel LED superficie. • Potencia: 24 W. • Tono: 6,500K. • Voltaje: 110-220V.
10.	12.00	UD	Lámpara LED 48W 2x2 Superficie • Tipo: Panel LED 2×2 pies. • Potencia: 48 W. • Dimensiones: 60×60 cm (aprox). • Voltaje: 110-220V.
11.	8.00	UD	Tapa Ciega para Tomacorriente • Material: ABS o policarbonato. • Norma: Compatible con caja estándar americana.
12.	6.00	UD	Bombillo 7W LED • Tipo: LED tipo A19. • Base: E27. • Potencia: 7 W. • Voltaje: 110-220V.
13.	2.00	UD	Rollo Tape Negro • Descripción: Cinta adhesiva multipropósito. • Color: Negro. • Ancho: 2 pulgadas (mínimo). • Uso: Sellado y aplicación manual. • Presentación: Rollo.

Adquisición de materiales de Electricidad, Impermeabilización y Adecuaciones Generales de la Biblioteca Dr. Rogelio Delgado Bogaert de la UTECO, de referencia: UTECO-DAF-CD-2026-0012, de acuerdo con las condiciones fijadas en los presente Términos de Referencia.

Las propuestas deberán ser presentadas en una de las siguientes modalidades:

1. A través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP); o
2. En de forma física en soporte papel, en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).

En caso de ser presentada en ambas modalidades será tomada en cuenta la presentada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y las presentadas en soporte papel serán devueltas a los oferentes.

Debe tener el Registro de Proveedor del Estado vigente, con la actividad económica para tales fines, también debe estar al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.

Documentación para presentar:

Documentación para presentar	Subsanable / No Subsanable
1. Formulario de oferta económica (SNCC.F.033) u oferta económica (cotización firmada y sellada por el oferente/proponente).	No subsanable

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Lorfranklin Morillo

Departamento: Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)

Dirección: Ave. Universitaria, #100, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez.

Teléfono: 809-585-2291, Ext. 251

E-mail: compracontrataciones@uteco.edu.do

