



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, ADEMÁS, DE INVERSORES Y BATERÍAS, PARA HABILITAR UN (I) LABORATORIO DE INFORMÁTICA DEL EDIF. L Y REEMPLAZAR ACCESORIOS AVERIADOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO DE POSTGRADO, ADEMÁS, DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO.

UTECO-CCC-CP-2023-0004

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, ADEMÁS, DE INVERSORES Y BATERÍAS, PARA HABILITAR UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA DEL EDIF. L Y REEMPLAZAR ACCESORIOS AVERIADOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO DE POSTGRADO, ADEMÁS, DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO.
COMPARACIÓN DE PRECIOS
UTECO-CCC-CP-2023-0004

Los peritos de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental UTECO, procedieron, hoy viernes 14 de julio de 2023, a realizar el informe definitivo de las Ofertas Técnicas, contenidas en los Sobres A, dentro de la documentación requerida en la Comparación de Precios UTECO-CCC-CP-2023-0004, de conformidad con el Pliego de Condiciones, para la adquisición de equipos y accesorios informáticos, además, de inversores y baterías, para habilitar un (1) laboratorio de informática del edif. L y reemplazar accesorios averiados de los equipos informáticos del laboratorio de Postgrado, además, de una trituradora de papel para la división de Admisiones y Registro.

De acuerdo a los requerimientos de subsanación, las empresas con documentos a subsanables presentaron los siguientes documentos:

| Orden | Empresas | Documentos a subsanados |
|-------|--|--|
| 02 | Santana German Supply Battery Solar, SRL | Mediante correo la empresa presentó los siguientes documentos: 4. Declaración jurada donde se exprese que no está afectado por las prohibiciones estipuladas en el Artículo No. 14 de la Ley 340-06. Dicho documento debe ser presentado, debidamente legalizado por un Notario Público. 5. Declaración jurada donde se exprese que, si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o alguna institución del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónoma no financieras y de las entidades públicas. Esta declaración debe estar debidamente legalizado por un Notario Público. 11. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante legal de la empresa. 12. Carta compromiso indicando estar de acuerdo con los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidos en el presente proceso. 13. Presentar impreso, firmado y sellado el Código de Ética para Oferentes. |
| 07 | Ramirez y Mojica Envoy Pack Courier Express. | Mediante correo la empresa presentó los siguientes documentos: 4. Declaración jurada donde se exprese que no está afectado por las prohibiciones estipuladas en el Artículo No. 14 de la Ley 340-06. Dicho documento debe ser presentado, debidamente legalizado por un Notario Público. 5. Declaración jurada donde se exprese que, si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o alguna institución del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónoma no financieras y de las entidades públicas. Esta declaración debe estar debidamente legalizado por un Notario Público. |
| 10 | CECOMSA, S.R.L. | Mediante correo la empresa presentó el siguiente documento: |

LLCP
NSR

| | |
|--|--|
| | De acuerdo al Pliego de Condiciones, en el numeral 2.14 sobre Documentación a presentar: C. Documentación Técnica: 2) Carta de garantía de los equipos ofertados, no fue presentada. |
|--|--|

Las empresas en hábil según el cronograma de esta comparación, presentaron los documentos subsanables correspondientes.

Dentro de las ofertas técnicas, las empresas, además, presentaron las documentaciones que certifican y refrenda la acreditación, reputación y solvencia financiera, así como el buen nombre y la experiencia adquirida como suplidores del Estado, de acuerdo a su registro en Contrataciones Públicas.

En ese orden, las empresas que quedan hábil para la apertura del Sobre B, son las siguientes:

| Orden | Nombre | Representante | RNC | RPE | Dirección |
|-------|--|-------------------------------------|-----------|--------|---|
| 02 | Santana German Supply Battery Solar, SRL | Grabriela Lugo | 130996598 | 42020 | Ave. Juan Pablo Duarte, Santiago. |
| 03 | Offitek, SRL | Aydee Castillo Rojas | 101893931 | 12 | C/ Armando Oscar Pacheco 1-B, Urb. Fernández. |
| 04 | J.M. Danyel Technology, SRL. | José Manuel Romero. | 132380061 | 100152 | C/ Padre Fantino, Esq. Mella, Cotuí, Cotuí, No. 58 del Sector los Cajuiles. |
| 05 | TCO Networking, SRL. | Luis Gregory Portes Rivera. | 131165265 | 43567 | C/ Eugenio Deschamps, 11 La Castellana República Dominicana. |
| 06 | Trace International, SRL. | José Domingo Hernández Castaños. | 106014117 | 833 | C/ Hostos casa 23, Mejoramiento Social, Urbanización del Este, Moca. |
| 07 | Ramírez y Mojica Envoy Pack Courier Express. | Miguel Ángel Ramírez Alejo. | 131505635 | 70594 | C/ Jardín Oeste #7B sector el Rosal, Santo Domingo. |
| 09 | Itecorp Gongloss SRL. | Ruddy González. | 131189522 | 45461 | C/ Gaspar Polanco #45, Bella Vista, Santo Domingo. |
| 10 | CECOMSA, S.R.L. | Ricardo Adolfo Rodríguez Hernández. | 102316163 | 767 | Ave. Rómulo Benthancourt, No. 331, Bella Vista. |

El total de las empresas habilitadas para la presentación del sobre B es ocho (8).

Conforme a los requerimientos técnicos expresados en el pliego de condiciones, las empresas ofertaron por ítems, los cuales se muestran en el cuadro a continuación:

| Lote I | | Equipos Tecnológicos | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|
| Cantidad | Presentación | Especificaciones | Santana German Suppy Batery Solar SRL | Offitek SRL | JM Dayel Tecnology SRL | TCO Networking SRL | Trace International SRL | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express | Itecorp Gongloss SRL | Ceconsa SRL |
| 30 | Unidad | CPU: Tipo: Torre Procesador: 3.0 GHz o superior, cache 12 MB o superior, 12 Cores o equivalente. Memoria RAM: 16 GB o superior. Almacenamiento: 256 GB o superior (M.2 o SSD) Garantía: Mínima de tres (3) años. | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple |
| 30 | Unidad | Monitores: Tamaño diagonal de la pantalla: 21.5" Resolución: Full HD (1080p) 1920x1080 Puertos: Display Port o HDMI | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple |
| 10 | Unidad | Monitores: Tamaño diagonal de la pantalla: 19" | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple |

1/377
 UCF

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Resolución: Full HD (1080p) 1920x1080 Puertos: Display Port o HDMI | | | | | | | | |
| 2 | Unidad | Monitores curvos: Tamaño de la pantalla (pulgadas): 31.5 Tasa de refresco 165 HZ o superior Radio de curvatura 1500R Tipo de bisel (frontal) sin marco en 3 lados Potencia del altavoz 5W x 2 Comodidad de gaming G-menú Panel resolution 1920x1080 Resolution name FHD Aspect ratio 16:9 | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | No Aplico |
| 19 | Unidad | Disco Duro 256 GB M.2 2230 SSD, o PCIe NVMe | No Aplico | No Aplico | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |
| 19 | Unidad | Memorias RAM DDR4-2400 de 8GB | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |
| 15 | Unidad | Proyectores para aulas: 4.500 lúmenes de color y brillo blanco Fuente de luz láser de 20.000 horas sin lámparas Resolución Full HD 1080p | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | No Aplico |

NSR
WCF

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | <p>Inalámbrico integrado con Miracast para conectividad de punto a punto</p> <p>Zoom óptico de 1,62x</p> <p>Funciones integradas de combinación de bordes y pantalla dividida³ para una proyección fácil y escalable</p> <p>Software de gestión de contenido y aplicación de contenido creativo para una fácil creación y gestión de contenido para señalización digital</p> <p>Garantía: mínima de dos (2) años.</p> | | | | | | | | |
| 15 | Unidad | <p>Base para proyectores:</p> <p>Que se adapte virtualmente a cualquier proyector de hasta 10 kg (22 lb).</p> <p>Con columna de extensión ajustable, de 280 a 350 mm.</p> <p>Que las patas se extienden hasta 330 mm diagonalmente.</p> <p>Que el ángulo de inclinación ajustable de +/- 15.</p> <p>Rotación de 150 grados.</p> <p>Que cuente con estructura de aluminio y acero de excelente calidad.</p> <p>De color: blanco.</p> | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |

MSR

LACF

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 24 | Unidad | <p>Punto de acceso inalámbrico para interiores: Para interiores, radio dual, de 5 GHz y 2,4 GHz 802.11ax MIMO 2x2 Dos MIMO de usuario único (SU) de flujo espacial para velocidades de transmisión de datos inalámbricos de hasta 1,2 Gbps a dispositivos cliente 2SS HE80 802.11ax individuales o a dos dispositivos cliente 1SS HE80 802.11ax habilitados para MIMO multiusuario (MU) simultáneamente Número máximo de dispositivos cliente asociados: Hasta 256 dispositivos cliente asociados por radio Número máximo de BSSID: 16 BSSID por radio Agregación de paquetes 802.11n/ac: A-MPDU, A-MSDU Potencia de transmisión: Configurable en incrementos de 0,5 dBm</p> | No Aplico | Cumple | No Aplico | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |
| 6 | Unidad | <p>Puntos de acceso al aire libre:</p> | No Aplico | Cumple | No Aplico | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |

N/SR

HEF

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Reforzado para exteriores, radio dual Wi-Fi 6, MIMO 2x2 de 5 GHz y MIMO 2x2 de 2,4 GHz</p> <p>La radio dual configurable por software admite 5 GHz (Radio 0) y 2,4 GHz (Radio 1) 5 GHz:</p> <p>Dos MIMO de usuario único (SU) de flujo espacial para una velocidad de datos inalámbrica de hasta 574 Mbps (287 Mbps) con dispositivos cliente individuales 2SS HE40 (HE20) 802.11ax o con dos dispositivos cliente 1SS HE40 (HE20) 802.11ax compatibles con MU-MIMO simultáneamente.</p> <p>Hasta 256 dispositivos cliente asociados por radio</p> <p>Advanced Cellular Coexistence (ACC) minimiza la interferencia de las redes celulares</p> <p>Combinación de relación máxima (MRC) para mejorar el rendimiento del receptor</p> <p>Retraso cíclico/diversidad de cambio (CDD/CSD) para permitir el uso de múltiples antenas de transmisión</p> | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

MSR
LCP

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Intervalo de guarda corto para 20 MHz, 40 MHz y 80 MHz Codificación de bloques de espacio-tiempo (STBC) para mayor alcance y mejor recepción Verificación de paridad de baja densidad (LDPC) para corrección de errores de alta eficiencia y mayor rendimiento Formación de haces de transmisión (TxBF) para una mayor fiabilidad y alcance de la señal | | | | | | | | |
| 2 | Unidad | Switch administrable: 24 puertos SFP + 4 SFP56 Dimensiones: 4,4 cm (alto) x 44,2 cm (ancho) x 38,5 cm (fondo) (1,73" x 17,4" x 15,2") Peso: 5,26 kg (11,60 libras) | No Aplico | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |
| 12 | Unidad | Switch administrable: 2 puertos SFP 10G/25G/50G (capacidad de 50G para su uso con DAC de 50 GbE para la interconexión y el apilamiento VSF) 2 puertos SFP 10G/25G (MACsec) | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico |

N/S

LCR

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>2 ranuras para fuentes de alimentación intercambiables en caliente y que pueden sustituirse in-situ.</p> <p>Dos bandejas de ventilador intercambiables en caliente y que pueden sustituirse in-situ (incluidas).</p> <p>Dimensiones: 4,4 cm (alto) x 44,2 cm (ancho) x 38,5 cm (fondo) (1,73" x 17,4" x 15,2")</p> <p>Peso: 5,26 kg (11,60 libras)</p> <p>2 puertos SFP 10G/25G/50G (capacidad de 50G para su uso con DAC de 50 GbE para la interconexión y el apilamiento VSF)</p> <p>2 puertos SFP 10G/25G (MACsec)</p> <p>2 ranuras para fuentes de alimentación intercambiables en caliente y que pueden sustituirse in-situ.</p> <p>Dos bandejas de ventilador intercambiables en caliente y que pueden sustituirse in-situ (incluidas).</p> <p>Dimensiones: 4,4 cm (alto) x 44,2 cm (ancho) x 38,5 cm (fondo) (1,73" x 17,4" x 15,2")</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NSR

LEP

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Peso: 5,26 kg (11,60 libras) | | | | | | | | |
| 1 | Unidad | Laptop – nueva y sin uso: Memoria RAM: 8GB Teclado: Single Pointing Non-Backlit Keyboard, Spanish Disco duro: M.2 256GB PCIE NVME Class Sistema operativo: Windows 10 Procesador: 11TH, Intel Core i5-1135G7 Pantalla: 15.6 Garantía: mínima de 3 años. | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple |
| Lote II | | Equipos Eléctricos | | | | | | | | |
| Cantidad | Presentación | Especificaciones | | | | | | | | |
| 2 | Unidad | Inversor cargador: De 6 KW Sinusoidal 120/240/VAC 48 VDC THD Incluir instalación | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | Cumple | No Aplico | Cumple | No Aplico |
| 16 | Unidad | Baterías para inversor: Con mantenimiento 6 VDC 225 AH Garantía mínima de 2 años | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | Cumple | No Aplico | Cumple | No Aplico |

NST

UCF

| Lote III | | Trituradora de papel | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cantidad | Presentación | Especificaciones | | | | | | | | |
| 1 | Unidad | Trituradora de papel: Con sistema HAND FREE Con capacidad minima de 20 hojas en modo automático Con corte cruzado Nivel de seguridad 3 Que destruya grapas, clips y tarjeta de crédito | No Aplico | Cumple | Cumple | Cumple | No Aplico | No Aplico | No Aplico | No Aplico |

NSN
LEF

La evaluación base documental presentada conforme a los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, con la finalidad de determinar la capacidad técnica, experiencia, destreza e idoneidad de la empresa para suplir los equipos a ser adquirido, así como las garantías.

Vistas y analizadas las ofertas técnicas presentadas, se concluye lo siguiente:

1. Las ofertas presentadas por las empresas, cumplen con el requerimiento técnico para la adquisición, de igual forma la presentación de la base documental requeridas en el pliego de condiciones del proceso de Comparación de Precios.
2. Las empresas que presentaron documentos subsanables, subsanaron en tiempo hábil y oportuno.
3. Se determinó que las empresas oferentes tienen la capacidad técnica, solvencia y experiencia para suplir los equipos objetos del concurso.
4. Se sugiere habilitar las empresas para la presentación del sobre B, de oferta económica.

Firmado:



Lic. Lorenzo Leonel Castillo Fabián.
Perito



Lic. Nayrobi José Suarez Rondón.
Perito

Debajo de esta línea no hay nada escrito.
